

APROBAT,  
  
PRIMAR,  
Daniel Nedelcu

***Caiet de sarcini***  
**ACHIZIȚIE SERVICII DE DESZĂPEZIRE COMUNA POIENARII BURCHII**

**Cap. 1 DENUMIREA ACHIZITIEI :**

ACHIZIȚIE SERVICII DE DESZĂPEZIRE COMUNA POIENARII BURCHII - satele Poienarii Burchii, Poienarii Vechi, Poienarii Rali, Pioresți, Cărbunari, Podu Văleni , Ologeni și Tătărăi.

**Cap. 2 SOLICITĂRILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE**

**2.1.** Perioda de desfășurare a prestațiilor, este: Noiembrie 2017 – Martie 2018.

În funcție de condițiile meteo-rutiere această perioadă poate fi modificată prin notificarea scrisă a achizitorului.

**2.2.** Locul de desfășurare a activității:

Lungimea străzilor/drumurilor aparținând UAT Poienarii Burchii însumează aproximativ 42 km, configurația lor fiind foarte variată. Din experiența anilor anteriori și ținând cont de întinderea mare a comunei, pentru o intervenție cât mai rapidă s-a propus împărțirea comunei în 2 (două) sectoare de acțiune, după cum urmează:

- Lot I : satele Poienarii Burchii, Pioresți, Cărbunari, Podu Văleni, Poienarii Vechi și Poienarii Rali – aprox. 19 km;
- Lot II : satele Ologeni și Tătărăi – aprox. 23 km;

Se solicită următoarele servicii:

- Curățirea zăpezii de pe partea carosabilă a străzilor și drumurilor comunale;
- Împrăștierea materialelor antiderapante;

**2.3.** Dotări minime obligatorii pentru autovehicule/utilaje/personal:

- sărăriță: 1 buc;

- wola sau similar: 1 buc;
- tractor cu lama: 1 buc;
- buldoexcavator: 1 buc;
- telefoane mobile pentru deservenți;
- autovehiculele, utilajele și echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumină galbenă și placute reflectorizante pentru delimitarea gabaritului :
- deservenții vor avea în dotare sculele minim necesare intervențiilor accidentale.

#### **2.4. Capacitatea tehnică a prestatorului:**

- intervine în max 30 minute de la solicitarea achizitorului
- degajează în max 3 ore toate arterele de circulație de pe raza satelor componente ale comunei;
- prestatorul va prezenta o declarație privind dotarea cu autovehicule, utilaje și echipamente, conform cu cerințele din caietul de sarcini, făcând următoarele precizări:
  - marca și tipul fiecărui autovehicul, utilaj și echipament;
  - nr. de înmatriculare (la auto) sau indicativul (la utilaje);
  - caracteristicile tehnice ale auto, utilajelor și echipamentelor (putere, numărul de axe motoare, capacitatea de încărcare etc.);
  - deservenții , combustibilii necesari și materialul antiderapant se vor asigura de către prestator;

#### **2.5. Cerințe organizatorice minime:**

Zonele și perimetrele de acțiune pentru dezăpezire se stabilesc de către autoritatea contractantă, care se transmit operatorului, indicându-se nivelurile de prioritate în intervenții. Prestațiile de dezăpezire se vor executa ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, cu scopul de a menține în stare practicabilă străzile/drumurile de circulație. Împrăștierea materialului antiderapant se va executa manual sau mecanizat. Materialul antiderapant va fi asigurat de către prestator.

### **Cap. 3 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI**

Prestatorul își va însuși și va îndeplini toate prevederile de la Cap. 2, având următoarele obligații și responsabilități:

**3.1.** Prestatorul poartă toată răspunderea pe durata de îndeplinire a contractului, pentru eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor din **„ ORDIN nr. 2170 din 18 iunie 2013 pentru aprobarea reglementării**

**tehnice "Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice",  
indicativ AND 525-2013**

**3.2.** Prestatorul răspunde de integritatea utilajelor proprii precum și de echipamentele puse la dispoziție de beneficiar.

**3.3.** Prestatorul efectuează, pentru deservenții auto-utilajelor închiriate, instruirea personalului, acordare echipamentului și înregistrarea accidentelor de muncă.

**3.4** Pe parcursul prestării serviciului, prestatorul are obligația de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- confortul riveranilor;
- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și a căilor publice sau private care deserveșc proprietățile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei persoane.

**3.5.** Prestatorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor acțiunilor în justiție, daune-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine prestatorului.

**3.6.** Prestatorul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 și 14-17 din OG nr. 43/1997, republicată și modificată) în executarea contractului, prin acțiunea sau inacțiunea sa, precum și de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002 republicata).

**3.7.** Prestatorul este răspunzător de siguranța și eficiența tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe durata contractului, asigurând maximum de randament în acțiunile efectuate.

**3.8.** Prestatorul are obligația de a respecta Legea 319/2006 securitatea și siguranța în muncă și Legea 307/2006 privind prevenirea și stingerea incendiilor.

**3.9.** Conducătorii auto-utilajelor vor deține permis de conducere corespunzător cu categoria de autovehicule conduse.

**3.10.** Autovehiculele oferite vor respecta tonajele maxime pe axe în conformitate cu OG nr. 43/28.07.1997, anexa 2, privind regimul drumurilor, cu modificările ulterioare.

**3.11.** Prin act adițional durata de executare a obligațiilor asumate de părți, prin contract, se prelungește în caz de nevoie, funcție de condițiile meteorologice ce se vor manifesta.

**Cap. 4 OBLIGATIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI**

**4.1.** Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția prestatorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

**4.2.** Achizitorul are obligația de a coordona, controla, verifica și confirma prestațiile efectuate și răspunde numai pentru dispozițiile emise.

### **Cap. 5 CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR**

**5.1.** Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe perioada de derulare a contractului; ofertantul va avea în vedere evoluția costurilor luate în calcul la stabilirea valorii ofertei.

**5.2.** Achizitorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral perioada de execuție a contractului „*în funcție de asigurarea financiară și de condițiile meteo*“; notificarea va fi făcută cunoscută prestatorului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicare.

**5.3.** Dacă situația o cere se pot solicita, și alte auto-utilaje.

**5.4.** Pentru situații neprevăzute auto-utilajele închiriate pot fi dirijate în alte zone în care condițiile o cer .

**5.5.** Autoritatea contractantă poate rezilia unilateral contractul în maxim 5 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia; în cazul rezilierii contractului de către achizitor, acesta va plăti doar prestațiile realizate până la data rezilierii unilaterale a contractului.

**5.6.** Autovehiculele care vor efectua transporturi de materiale antiderapante (sare, nisip) vor fi prevăzute cu prelată pentru benă.

**5.7.** Autovehiculele și utilajele vor fi dotate cu cablu sau ștangă de remorcare.

### **Cap. 6 RECEPTIE ȘI VERIFICĂRI, MODALITĂȚI DE PLATĂ, SANCTIUNI**

**6.1.** Verificarea, recepția și confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de către persoanele desemnate de achizitor, în prezența prestatorului.

**6.2.** Prestațiile executate se consemnează în documentele primare completate de reprezentanții prestatorului și certificate de reprezentanții beneficiarului (Anexa nr. 1).

**6.3.** Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către prestator, se atestă cu semnătură de către reprezentanții achizitorului .

Actele primare vor fi confirmate de un reprezentant desemnat al beneficiarului baza întocmiri de către contractant a situațiilor de plată și centralizatoarele situațiilor de plată întocmite de furnizori și aprobate de conducere în vederea emiterii facturilor pentru serviciile prestate.

**6.4.** Lucrările efectuate de prestator, în afara celor prevăzute, sau fără dispoziția achizitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție a achizitorului, nu vor fi plătite prestatorului; aceste lucrări

vor fi plătite numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței achizitorului, în care caz ele vor fi notificate imediat.

**6.5.** Prezentarea cu date eronate sau incomplete, potrivit legii și contractului de achiziție, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată, dacă achizitorul sesizează prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original în interiorul termenului de plată; un nou termen de plată va curge de la prezentarea facturilor de către prestator cu date corecte, potrivit legii și contractelor.

**6.6.** Achizitorul are dreptul de a opta între a cere executare întocmai a obligațiilor asumate de către prestator sau de a cere rezilierea contractului și, în plus, în orice situație are dreptul de a calcula și cere penalități de întârziere.

**6.7.** Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în situații de lucrări, plată sau facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

**6.8.** Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la determinarea și plata lor) se vor recupera astfel:

**1.** Sumele încasate în plus, prin situații de realizări se vor recupera prin compensare, din facturile neachitate pe aceeași lucrare sau din facturile neachitate de achizitor, din alte contracte în derulare la data constatării și comunicării.

**2.** În imposibilitatea compensării, prestatorul se obligă să restituie sumele datorate într-un termen stabilit de ambele părți, achitarea făcându-se prin mijloace de plată obișnuite în contul achizitorului.

**3.** Sumele calculate ca foloase necuvenite (penalizări) pentru utilizarea sumelor încasate în plus, se vor achita imediat de la data constatării și înștiințării.

**6.9.** Achizitorul va efectua plata către prestator, pe baza facturii fiscale emise de către acesta, în maximum 30 de zile de la acceptarea acesteia de către achizitor. Serviciile real prestate se vor dovedi prin situații ce se vor confirma de către reprezentanții achizitorului.

## **Cap. 7 INTOCMIREA PROPUNERII FINANCIARE**

Propunerea financiară se va întocmi ținând cont de toate costurile aferente prestării serviciilor menționate în caietul de sarcini. Nu se vor admite oferte care conțin tarif/ora de așteptare. Operatorii economici interesați pot transmite oferta pentru un singur lot sau pentru ambele loturi.

Nr.crt.	DENUMIRE UTILAJ/ECHIPAMENT/INSTALATIE	VALOARE LEI FARA TVA
1.		_____ lei/ora functionare

Nr.crt.	DENUMIRE MATERIAL ANTDERAPANT	VALOARE LEI FARA TVA
1.		_____ lei/mc sau lei/tona

### CENTRALIZATOR LUNGIMI DRUMURI

Nr. crt.	DENUMIRE	Lungime (Km)
1	DC 35A	8,200
2	DC 100	7,700
3	Sat Poienarii Burchii	3,773
4	Sat Piorești	1,988
5	Sat Tătărăi	2,901
6	Sat Cărbunari	2,570
7	Sat Podu Văleni	0,200
8	Sat Poienarii Rali	2,700
9	Sat Poienarii Vechi	0,550
10	Sat Ologeni	12,201
	<b>TOTAL</b>	<b>42,783</b>

### Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii

DC 35A: Ologeni – Tătărăi – limita județ – lungime 8,2 km

DC 100: Piorești – Poienarii Rali – Intersecție DJ 101E – lungime 7,7 km

### Sat Poienarii Burchii

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lățime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
1	Drum asfaltat "Intrarea politiei" - DS 442	100	5	500
2	Drum balast Baza Sportiva	50	4	200
3	Drum balast "Intrarea Poienii"	50	4	200

4	Drum balast Gore	400	4	1600
5	Drum balast "Izlazului"	300	6	1800
6	Drum asfalt Bereasca R2	150	8	1200
7	Drum asfaltat "Lemnului"	307	6	1842
8	Drum asfaltat Bereasca R1	1196	8	9568
9	Drum asfaltat "Florilor"	160	8	1280
10	Drum asfaltat Semicerc	750	8	6000
11	Drum balast "Macului"	180	6	1080
12	Drum balast "Liliacului"	130	4	520
<b>TOTAL</b>		<b>3773</b>		<b>25810</b>

### Sat Pioresți

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lățime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
	Drum balast "Castanului"	300	4	1200
	Drum asfaltat "Stavilarului"	410	6	2460
	Drum balast Brutarie	325	6	1950
	Drum asfaltat Nucului	453	6	2718
	Drum balast Manastire Pissiota	500	8	4000
	<b>TOTAL</b>	<b>1988</b>		<b>12328</b>

### Sat Tătărăi

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lățime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
1	Drum asfaltat "Cotinei"	634	6	3804
2	Drum "Sanatoriului"	660	6	3960
3	Drum balast "Mica"	440	6	2640
4	Drum asfaltat "Monumentului"	203	6	1218
5	Drum balast "Caramidei"	274	6	1644
6	Drum balast "Tabonului"	100	6	600
7	Drum balast Scoala-Moara	160	6	960
8	Drum balast "Ungureanu"	130	4	520
9	Drum balast "Cimitir"	100	4	400
10	Drum balast Doctorul	150	6	900
11	Drum balast Savina	50	4	200
	<b>TOTAL</b>	<b>2901</b>		<b>16846</b>

### Sat Cărbunari

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lățime (m)	Suprafață (m <sup>2</sup> )
1	Drum DC101A	2500	6	15000
2	Drum "Marinica"	70	6	420

	<b>TOTAL</b>	<b>2570</b>		<b>15420</b>
--	--------------	-------------	--	--------------

### Sat Podu Văleni

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lăţime (m)	Suprafaţă (m <sup>2</sup> )
1	Drum "Izlazului"	50	4	200
2	Drum "Valtorii"	150	4	600
	<b>TOTAL</b>	<b>200</b>		<b>800</b>

### Sat Poienarii Rali

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lăţime (m)	Suprafaţă (m <sup>2</sup> )
1	Drum asfaltat Mal	725	8	5800
2	Drum asfaltat "Bisericii"	625	8	5000
3	Drum asfaltat "Morii"	850	8	6800
4	Drum balast DS 1227 Sicinchi	100	3	300
5	Drum balast "Lizierei"	250	4	1000
6	Drum asfaltat "Intrarea scolii"	50	6	300
7	Drum balast "Intrarea solarului"	100	6	600
	<b>TOTAL</b>	<b>2700</b>		<b>19800</b>

### Sat Poienarii Vechi

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lăţime (m)	Suprafaţă (m <sup>2</sup> )
1	Drum asfaltat "Ialomitei"	150	3	450
2	Drum asfaltat "Sesului"	400	6	2400
	<b>TOTAL</b>	<b>550</b>		<b>2850</b>

### Sat Ologeni

Nr. crt.	Denumire drum/strada	Dimensiuni drum/strada		
		Lungime (m)	Lăţime (m)	Suprafaţă (m <sup>2</sup> )
1	Drum asfaltat DS 460 "Iuliu Maniu"	700	8	5600
2	Drum balast "Tufani" - 280 ml	280	4	1120
3	Drum balast Tatarului	200	4	800
4	Drum balast "Lastarisului"	600	4	2400
5	Drum "Smantului"	615	8	4920
6	Drum balast "Ialomitei"	450	4	1800
7	Drum balast DS 145 "Anexa Primariei"	750	6	4500
8	Drum balast DS 139	75	4	300
9	Drum DS 108 "Anexa Primarie"	300	6	1800

COMUNA POIENARII BURCHII  
Str. G-ral Alexandru Angelescu, nr.22, jud. Prahova

10	Drum balast DS48 Moara	200	4	800
11	Drum balast Scoala	100	4	400
12	Drum balast "Dispensarului"	350	4	1400
13	Drum "Campului"	900	6	5400
14	Drum balast "Parita"	900	4	3600
15	Drum asfaltat "Monumentului"	276	6	1656
16	Drum asfaltat DS911 "Turel"	172,50	4	690
17	Drum balast "Troitei"	600	4	2400
18	Drum balast DS 478	80	4	320
19	Drum balast "Invierii"	725	4	2900
20	Drum asfaltat "Cimitirului"	700	8	5600
21	Drum balast "Padurii"	600	4	2400
22	Drum balast "Tatarului"	475	4	1900
23	Drum balast "Lastarisului"	600	4	2400
24	Drum balast Botogan	425	4	1700
25	Drum balast Raducu	125	6	750
26	Drum balast Jertea	375	6	2250
27	Drum balast Negru Voicu	125	6	750
28	Drum balast Dimosii	225	6	1350
29	Drum balast Padure	225	6	1350
30	Drum balast Boncea	125	6	750
	<b>TOTAL</b>	<b>12201</b>		<b>64006</b>

INTOCMIT,  
Viceprimar  
Stoica Valentin